

DTEZ

DINAMOMETRO DIGITALE PORTATILE

LAUMAS®



Portate fino a 30 tonnellate

DESCRIZIONE

- Dinamometro in lega di alluminio ad alta resistenza (DTEZ3/5) e acciaio (DTEZ10/20/30) completo di grillo superiore e inferiore.
- Display LCD retroilluminato, 5 cifre da 25 mm.
- 10 simboli di segnalazione.
- Grado di protezione IP64.
- 3 batterie 1.5 V tipo AA incluse.
- Autonomia massima: 50 ore.
- Valigetta in alluminio inclusa (DTEZ3/5/10).
- Gancio per portate da 3 a 10 tonnellate (opzione a richiesta).
- Telecomando con portata fino a 15 m in aria libera (opzione a richiesta).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Totalizzazione del peso.
- Tara semiautomatica (peso netto/lordo).
- Azzeramento del peso.
- Azzeramento della tara.
- Visualizzazione del massimo valore di peso raggiunto (picco).
- Impostazione unità di misura: kg - t - N - kN - lb.
- Modalità risparmio energetico.
- Spegnimento automatico.
- Accesso alle funzioni di calibrazione tramite telecomando (opzione a richiesta).
- Stampa dei dati di pesatura tramite telecomando (opzione a richiesta).



VALIGETTA INCLUSA
(DTEZ3/5/10)



GANCIO
(opzione a richiesta)



TELECOMANDI
(opzioni a richiesta)



PORTATA	kg	DIVISIONE (kg)	PESO NETTO DINAMOMETRO (kg)	PESO NETTO GANCIO (kg)	CODICE
3000		e=1	6.4	3	DTEZ3
5000		e=2	8.8	5.5	DTEZ5
10000		e=5	24	5.9	DTEZ10
20000		e=10	45	-	DTEZ20
30000		e=10	62	-	DTEZ30

CERTIFICAZIONI

UKCA Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito


CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

✓ Test di linearità


CODICE

TARATURA

DIMENSIONI (mm)




mm	DTEZ3	DTEZ5
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53



mm	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82




OPZIONE GANCIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di precisione (% sul fondo scala)	± 0.01%
Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Carico di rottura (% sul fondo scala)	400%
Umidità (non condensante)	10÷90%
Temperatura di lavoro	-10°C +40°C

OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
 Telecomando con display, portata fino a 15 m in aria libera.	TELEDETEZ
 Telecomando con display e stampante, portata fino a 15 m in aria libera.	TELEDETEZPRINT
 Gancio per portate fino a 3000 kg Gancio per portate fino a 5000 kg Gancio per portate fino a 10000 kg	

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.