

FLC 3A // IP69K
CAPTEUR DE PESAGE À COMPRESSION
POUR PIED




CASTLM8I 3A // IP69K
TRANSMETTEUR DE POIDS MULTICANAL



A3

COMPOSANTS
DE PESAGE
HYGIÉNIQUES

CDG 3A // IP68
BOÎTE DE JONCTION



WINOX 3A // IP69K
INDICATEUR DE POIDS



LCB 3A // IP67
DIGITALISEUR UNIVERSEL
POUR CAPTEURS DE PESAGE





CASTLM8I 3A / IP69K

TRANSMETTEUR DE POIDS MULTICANAL

- PESAGE ET DOSAGE
- CANAUX INDÉPENDANTS, DIAGNOSTIC CAPTEUR DE PESAGE, TEST D'ENTRÉE DU CAPTEUR, RÉPARTITION DE LA CHARGE, ÉGALISATION NUMÉRIQUE
- BOÎTIER HYGIÉNIQUE EN ACIER INOX AISI 304
- MONTAGE AVANT TABLEAU
- TOUCHE TEST POUR UN ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONS DE DIAGNOSTIC



COMPOSANTS ASSAINISSABLES

Ils répondent aux exigences hygiéniques même sans entrer en contact direct avec le produit


SOLUTIONS



CE



UK
CA



FLC 3A / IP69K

CAPTEUR DE PESAGE À COMPRESSION POUR PIED

- PORTÉES DE 1000 kg À 20000 kg
- ACIER INOX 17-4 PH
- PRESSE-ÉTOUPE HYGIÉNIQUE SURÉLEVÉ ET AUTO-DRAINANT
- HAUTEUR RÉGLABLE






WINOX 3A // IP69K

INDICATEUR DE POIDS

- PESAGE ET DOSAGE
- BOÎTIER HYGIÉNIQUE EN ACIER INOX AISI 304
- MONTAGE AVANT TABLEAU



MODBUS/TCP **MODBUS RTU**

ETHERNET
POWERLINK

CANopen

ETHERNET
TCP/IP

DeviceNet™

EtherNet/IP™

SERCOS
interface

EtherCAT®

PROFINET

CC-Link

PROFINET
BUS

CC-Link IE


IO-Link

ANALOG
OUTPUT

CDG 3A // IP68

BOÎTE DE JONCTION

- ACIER INOX AISI 304
- PRESSE-ÉTOUPE HYGIÉNIQUE À MEMBRANE
- CARTE D'ÉGALISATION OU DE JONCTION EN PARALLÈLE JUSQU'À 4 CAPTEURS DE PESAGE
- VIS DE FIXATION HYGIÉNIQUES AVEC JOINT



LCB 3A // IP67

DIGITALISEUR UNIVERSEL POUR CAPTEURS DE PESAGE

- ACIER INOX AISI 304
- 3 CONNECTEURS HYGIÉNIQUES
- MONTAGE: CÂBLÉ OU INTÉGRÉ AU CORPS DU CAPTEUR DE PESAGE



CERTIFICATION 3-A Sanitary Standards

Norme américaine qui régit la conception, la production et l'utilisation des équipements sanitaires.

L'objectif est de protéger le produit final contre les risques de contamination et de prolifération bactérienne.



SECTEURS D'UTILISATION

ALIMENTAIRE

LAITIER

CHIMIQUE

PHARMACEUTIQUE



CONCEPTION HYGIÉNIQUE

Minimiser le risque de contamination du produit

Surfaces lisses

Bords arrondis

Surfaces accessibles et assainissables

Matériaux résistants et pour contact alimentaire

Joints certifiés FDA



AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

GAIN DE TEMPS

La conception hygiénique facilite les opérations de nettoyage et assainissement

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

ÉCONOMIE DES DÉTERGENTS

ÉCONOMIE SUR LES COÛTS DE PRODUCTION



LAUMAS

LAUMAS ELETTRONICA SRL
VIA I MAGGIO N. 6
43022 MONTECHIARUGOLO (PR) - ITALY

PHONE (+39) 0521 683124
FAX (+39) 0521 681091

EXPORT SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it



LAUMAS.COM

