

FLC 3A / IP69K
CELLA DI CARICO A COMPRESSIONE
PER PIEDINO



CASTLM8I 3A / IP69K
TRASMETTITORE DI PESO MULTICANALE



A3

COMPONENTI
DI PESATURA
IGIENICI

CDG 3A / IP68
CASSETTA DI GIUNZIONE



WINOX 3A / IP69K
INDICATORE DI PESO



LCB 3A / IP67
DIGITALIZZATORE UNIVERSALE
PER CELLE DI CARICO





CASTLM8I 3A // IP69K

TRASMETTITORE DI PESO MULTICANALE

- PESATURA E DOSAGGIO
- CANALI INDIPENDENTI, DIAGNOSTICA CELLA DI CARICO, TEST D'INGRESSO CELLA, RIPARTIZIONE DEL CARICO, EQUALIZZAZIONE DIGITALE
- CASSETTA IGIENICA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- INSTALLAZIONE A FRONTE QUADRO
- TASTO TEST PER L'ACCESSO DIRETTO ALLE FUNZIONI DI DIAGNOSTICA



COMPONENTI SANIFICABILI



Rispettano i requisiti igienici anche se non vanno a contatto con il prodotto

SOLUZIONI



CE

UK
CA



FLC 3A // IP69K

CELLA DI CARICO A COMPRESSIONE PER PIEDINO

- PORTATE DA 1000 kg A 20000 kg
- ACCIAIO INOX 17-4 PH
- PRESSACAVO IGIENICO SOPRAELEVATO E AUTOSCOLANTE
- REGOLABILE IN ALTEZZA





WINOX 3A // IP69K

INDICATORE DI PESO

- PESATURA E DOSAGGIO
- CASSETTA IGIENICA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- INSTALLAZIONE A FRONTE QUADRO



MODBUS/TCP **MODBUS RTU**

ETHERNET
POWERLINK

CANopen

ETHERNET
TCP/IP

DeviceNet™

EtherNet/IP™

SERCOS
interface

EtherCAT®

PROFINET

CC-Link

PROFINET
BUS

CC-Link IE


IO-Link

ANALOG
OUTPUT

CDG 3A // IP68

CASSETTA DI GIUNZIONE

- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRESSACAVO IGIENICO A MEMBRANA
- SCHEDA DI EQUALIZZAZIONE O IN PARALLELO FINO A 4 CELLE DI CARICO
- VITI DI FISSAGGIO IGIENICHE CON GUARNIZIONE



LCB 3A // IP67

DIGITALIZZATORE UNIVERSALE PER CELLE DI CARICO

- ACCIAIO INOX AISI 304
- 3 CONNETTORI IGIENICI
- MONTAGGIO: CABLATO OPPURE SOLIDALE AL CORPO DELLA CELLA DI CARICO



CERTIFICAZIONE 3-A Sanitary Standards

Norma americana che regola la progettazione, la produzione e l'utilizzo di apparecchiature igieniche.

Lo scopo è quello di proteggere il prodotto finale dai rischi legati alla contaminazione e alla proliferazione batterica.



SETTORI D'IMPIEGO

ALIMENTARE

LATTIERO CASEARIO

CHIMICO

FARMACEUTICO



DESIGN IGIENICO

Riduce al minimo il rischio di contaminazione del prodotto



Superfici lisce-levigate

Spigoli raccordati

Superfici accessibili e sanificabili

Materiali resistenti e food contact

Guarnizioni certificate FDA



VANTAGGI ECONOMICI AMBIENTALI

RISPARMIO TEMPO

Il design igienico facilita le operazioni di pulizia e sanificazione

RISPARMIO ENERGIA

RISPARMIO DETERGENTI

RISPARMIO COSTI PRODUZIONE



LAUMAS

LAUMAS ELETTRONICA SRL
VIA I MAGGIO N. 6
43022 MONTECHIARUGOLO (PR) - ITALY

PHONE (+39) 0521 683124
FAX (+39) 0521 681091

UFFICIO VENDITE ITALIA: commerciale@laumas.it
EXPORT SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it



LAUMAS.COM

